



Motoriserat och fjäderstyrt system

ALECTO SOLSKYDD



Property of Alecto AB



Funktion

(MFS) kan avskärma stora ytor upp till 30m²

MF-systemet sparar energi och ger ett effektivt skydd mot oönskad insyn och sol.

Vi kan nå upp till ett G-värde på 0,10. (baserat på vävens egenskaper)

OBS! Gäller endast Alecto's solskyddsprodukter.

Systemen från Alecto är intelligenta och kan vara helt automatiserade bidragande till ökad akustik, design och minskade energiförbrukning.

Beskrivning

System MFS kan variera till utseende men består av följande delar:

- En motor som tvingar röret att rotera.
- Monteras röret underst och uppspänd duk med vajerstyrning.
- Profilerat Aluminium / stålrör. Från 43mm till 85mm.
- Väv, med brandklassning (för offentliga miljöer) ett sortiment från sunda hus, byggvarubedömningen och marknadens populäraste vävar.
- Stålfästen
- Profilerad bottenlist, alternativt insydd rundstång.
- Motor 230v /12v
- Pluggar (framtagna med precision)
- Band/list
- Resistent sytråd (framtagen för att klara tuffa förhållanden)

Alternativ till MFS:

- Fjärrkontroll, koppla till Google home, Appstyrning,
- Automatik
- ZIP kåpa eller sidokanaler

Bredd max: 5000mm

Höjd max: 5000mm

Alecto AB

Brunegårdsvägen 2, 451 76 Uddevalla. +46 732 56 22 18

Återvinning av ingående material

Motorer: Sorteras som elavfall & elektronik

Aluminium blank och lackad: Sorteras som aluminiumfraktion för återvinning

Järn: Sorteras som järnfraktion för återvinning

Plastdetaljer: Sorteras som fraktion till förbränning

Duk: Se materialspecifikationen! Om duken är av PVC sorteras den som hårdplast. Övriga dukar är omärkta och sorteras som fraktion till förbränning.

Wellpappemballage: Sorteras som wellpapp för återvinning

Träemballage: Sorteras som brännbart

Allmän överensstämmelseförklaring

Härmed meddelar Alecto ab att MFS-systemet är förenlig med de krav och andra relevanta stadgar enligt EU's maskindirektiv 2006/42/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, samt direktivet om radioutrustning 1999/5/EG.

Tekniska ändringar på produkten kan göras utan förbehåll.

ALECTO SOLSKYDD



Alecto AB
Brunegårdsvägen 2, 451 76 Uddevalla. +46 732 56 22 18