


Fallarmsmarkis Havant


ALECTO SOLSKYDD





Pic. 3

HAVANT WITHOUT CASSETTE



Pic. 4



Funktion

Fallarmsmarkisen Havant kan utföras med antingen en kassett alternativt med stålkonsoiler för ett smidigt intryck. Systemet går att anpassa efter fasaden och kan diskret rullas in utan att det bygger för mycket ovan glaset.

Med fallarmarna blir systemet stadigare för regn & blåst men rekommenderas alltid att installeras med Vindgivare. Man kan även använda kassetts funktion för att skapa ventilation och solpaneler.

Genom att Systemet går att anpassa till flertalet vikarmar så går detta att få i en stor mängd varierande utfall.

Bredd 500-4500mm

Utfall 500-1200mm

Tillgängliga Kassettdimensioner:

- 156mm kassett (heavy) & 135mm (light)

Rör dimensioner

- 43mm, 63mm, 70mm, 80mm

Våra system innehåller alltid:

- En motor av hög kvalitet Somfy, Becker & Moon Markismotor.
- Vävar ifrån Sandatex 100% Akryl
- byggvarubedömning
- Pulverlackerade detaljer, med tillval i valfri RAL-kulör
- Detaljer (framtagna med precision)
- Insydda kanter och skarvar för ett hållbart och kvalitativt system
- 5 års garanti på varje motor
- 3-års garanti på produkten

Automatisera din markis:

- Fjärrkontroll, koppla till Google home, Appstyrning,
- Automatik
- sol & vind sensor
- IO & RTS för Somfy
- B-tronic & C-tronic för Becker.

ALECTO SOLSKYDD